




Rev. nº: 1 Fecha: 27-04-2016

Proceran, S.A.U.
Carretera Montoro-Puente Genil, Km. 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

16

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 4

UNE – EN 771 - 1
LADRILLO PERFORADO CATEGORÍA II
Pieza LD, 225 x 100 x 100



Tipo de pieza de arcilla cocida: Ladrillo Perforado Categoría II

Resistencia a Compresión Normalizada Característica: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Medidas:

Altura x Longitud x Anchura: 22,5 cm x 10,0 cm x 10,0cm

Dimensiones mínimas: CLASE N1

Tolerancias Dimensionales: CLASE T1

Resistencia al Fuego: Materia Orgánica $\leq 1 \%$. CLASE A.1 sin necesidad de ensayo

Durabilidad: F0 sin necesidad de ensayo

Expansión por Humedad: $\leq 0,3 \text{ mm/m}$.



PROCERAN S.A.
Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tel.: 957 688 898 fax: 957 688 891
C.I.F. A114230385